

作成日 1995年 4月 25日

改訂日 2016年 6月 8日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 エコハート W Web Vigorus シリーズ
 会社名 都インキ株式会社
 住所 大阪府大阪市鶴見区放出東 1-7-13
 担当部門 技術課
 担当者 中田 敦嗣
 電話番号 06-6961-0101
 FAX 番号 06-6961-0303
 メールアドレス gijutu_nakata@miyakoink.co.jp
 緊急連絡先 同上
 整理番号 I-03-06

2. 危険有害性の要約

GHS 分類


物理化学的危険性
 健康有害性

	眼に対する重篤な損傷・目刺激性	区分 2 B
	皮膚感作性	区分 1
	特定標的臓器・全身毒性（単回暴露）	区分 3（気道刺激性）
	特定標的臓器・全身毒性（反復暴露）	区分 1（肺、皮膚）
	吸引性呼吸器有害性	区分 1
環境有害性	水生環境有害性（慢性）	区分 4

上記で記載のないものは分類できない／分類対象外／区分外

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

眼刺激（H320）
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ（H317）
 呼吸器への刺激のおそれ（H335）
 長期にわたる、または反復ばく露による臓器（肺、皮膚）の障害（H372）
 長期継続的影響により水生生物に有害のおそれ（H413）

注意書き

安全対策

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。（P260）
 取り扱い後は良く手を洗うこと。（P264）
 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。（P270）
 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。（P271）
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。（P272）
 環境への放出を避けること。（P273）
 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。（P280）

応急措置

特別な処置が必要である。（この SDS の注意書きを見よ）（P321）
 気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること（P314）
 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。（P302+P352）
 皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。（P333+P313）

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)
 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。(P337+P313)
 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。(P301+P310)
 無理に吐かせないこと (P331)
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。(P308 +P313)
 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること (P362+P364)

保管

- 施設して保管すること。(P405)
 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)

廃棄

- 内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託して廃棄すること。(P501)

3.組成、成分情報

単一製品・混合物の区分：混合物

一般名：オフセット枚葉インキ

成分及び含有量

化学名	該当するインキ	含有量 (%)	化学式	官報公示No. (化審法)	CAS No.
モリブデン及びその化合物※*	●	●	—	—	—
鉱油*	全てのインキ	20～30	—	—	—
酸化チタン (IV) *	白インキ	40～50	TiO ₂	1-558	13463-67-7
銅及びその化合物*	草インキ 藍インキ 金インキ	10～20	—	5-3299	147-14-8
カーボンブラック*	墨インキ	10～20	—	—	1333-86-4

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法) 第 1 種指定化学物質の政令番号

化学名	現行施行令政令番号	改正施行令政令番号	PRTR 法の該非
モリブデン及びその化合物	346	453	●

●：該当するインキ（一部の特色インキに限る）については別途含有量を提供いたします。

※：化学物質排出把握管理促進法 第 1 種指定化学物質

*：労働安全衛生法通知対象物質

毒劇法の該非：非該当

4.応急措置

- 吸入した場合：ミストを吸入した場合は、直ちに新鮮な空気のある場所に移し、鼻をかませ、うがいをさせ、医師の手当てを受ける。
 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣服や靴等脱がせ、付着部又は接触部を石鹼水で洗浄し、多量の水で洗い流す。もし、皮膚に炎症を生じた場合には医師の手当てを受ける。
 目に入った場合：直ちに多量の水で 15 分間以上洗い流し、眼科医の手当てを受ける。
 飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗浄させる。直ちに医師の手当てを受ける。

5.火災時の措置

消火剤：粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、霧状の強化液

特定の消火方法

- ・速やかに容器を安全な場所に移す。
- ・移動不可能な場合には容器及び周囲に散水して冷却する。
- ・指定の消火剤を用いて消火する。

消火を行なう者の保護

- ・消火作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業しない。

鈇油	296~321	0.835 (15℃)	不溶	4~5	162	200~410 (参考値)	上限 7% 下限 1% (推定値)	—	1
----	---------	----------------	----	-----	-----	------------------	-------------------------	---	---

出典 1：原材料の MSDS

1 0.安定性及び反応性

安定性・反応性：空気と接触して徐々に酸化重合する。この製品の乾燥皮膜及びこの製品を拭き取ったウェス等は、堆積すると発熱し、発火することがある。

危険有害な分解生成物：燃焼により CO、NOx 等有害ガスが発生する。

1 1.有害性情報

製品としての有害性情報：製品としての情報なし

成分の有害性情報（GHS 分類結果）

成分	急性毒性(経口) mg/kg	急性毒性(経皮) mg/kg	急性毒性(吸入： 気体)mg/kg	急性毒性 (吸入：蒸気)	急性毒性(吸入： 粉塵、ミスト)	皮膚腐食性・ 刺激性	目に対する重篤 な損傷・眼刺激性
ポリブテン及び その化合物	分類できない	分類できない	分類対象外	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
鈇油	区分外	区分外	分類対象外	分類できない	分類できない	区分外	区分外
酸化チタン (IV)	区分外	区分外	分類対象外	分類できない	区分外	区分外	区分 2 B
銅及び その化合物	区分外	分類できない	分類対象外	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
カーボン ブラック	区分外	分類できない	分類対象外	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない

成分	呼吸器感作性 皮膚感作性	生殖細胞変 異原性	発がん性	生殖毒性	特定標的臓器・ 全身毒性 (単回暴露)	特定標的臓器・ 全身毒性 (反復暴露)	吸引性呼吸器 有害性
ポリブテン及び その化合物	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
鈇油	分類できない 区分外	区分外	区分外	区分外	区分外	区分外	区分 1
酸化チタン (IV)	分類できない 区分外	区分外	区分外	分類できない	区分 3 (気道刺激性)	区分 1 (肺：吸入)	分類できない
銅及び その化合物	分類できない 区分 1	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
カーボン ブラック	分類できない	分類できない	区分 2 ※	分類できない	分類できない	区分 1 (肺：吸入)	分類できない

※ 印刷インキは IARC3

1 2.環境影響情報

製品としての環境影響情報：製品としての試験結果はないが、組成からは下記に分類される。

水性環境有害性（急性） 区分外

水性環境有害性（慢性） 区分 4

成分の環境影響情報（GHS 分類結果）

成分	水生環境有害性 (急性)	水生環境有害性 (慢性)
ポリブテン及びその化合物	分類できない	分類できない
鈇油	区分外	区分外
酸化チタン (IV)	区分外	区分 4
銅及びその化合物	分類できない	分類できない
カーボンブラック	区分外	分類できない

1 3. 廃棄上の注意

- ・ドラム缶に入れ、横転しても内容物が外部へ流出しないように密栓する。
- ・焼却する場合は、産業廃棄物処理基準に従って焼却する。
- ・外部委託の場合は、廃油（可燃性）であることを明記し、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。

1 4. 輸送上の注意

注意事項：・容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行なう。

- ・消防法の危険等級Ⅲに準ずる運搬容器に収納して運搬する。

国連分類： 国連分類の定義上、危険物に該当しない。

国連番号： 該当なし。

指針番号： 133

1 5. 適用法令

- ・労働安全衛生法（通知対象物質）
- ・火災予防条例（可燃性固体類）
- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- ・化学物質排出把握管理促進法

1 6. その他の情報

参考資料

- 1) ACGIH（2006年）
- 2) 日本産業衛生学会（2006－2007年） <http://joh.med.uoeh-u.ac.jp/oel/index.html>
- 3) ICSC CARD <http://www.nihs.go.jp/ICSC>
- 4) 神奈川県環境研究所データベース <http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp>
- 5) 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 GHS 分類結果データベース <http://www.safe.nite.go.jp/ghs/ghsi.html>
- 6) 原材料の MSDS
- 7) 製品安全データシート作成指針 改定 2 版（日本化学工業協会）2006年5月発行
- 8) 製品安全データシート作成資料 改訂 3 版 JIS Z7250:2005 対応（印刷インキ工業連合会）
- 9) IARC（vol.1～85）

問合せ先

担当部門	当社 技術課
電話番号	06-6961-0101
FAX 番号	06-6961-0303
メールアドレス	gijutu_nakata@miyakoink.co.jp

* 「安全データシート」の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、法令の改正や、新しい知見により改訂されることがあります。
本製品を取扱う場合は、記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じて下さい。
本データシートは、安全や品質の保証書ではありません。